



**Parkett+  
Dielen**

**Parkett- und  
Dielenreinigung mit**

**ar****VOX** **PRO**

[www.arvox.cleaning](http://www.arvox.cleaning)

# arvox PRO Parkett + Dielen ist ein einzigartiges Produkt für die schnelle und effiziente Reinigung von unbehandelten und geölten Parkett- und Dielenböden.



## DAS PROBLEM

### Intensive Nutzung lässt Holzböden alt aussehen

Durch intensive Nutzung werden Holzfußböden mit der Zeit immer unansehnlicher. Schmutz, Staub und Fette lagern sich tief in den Poren der Holzoberfläche ab und nehmen dem Boden den Glanz. Der Fußboden muß aufwendig aufgearbeitet oder erneuert werden.


Häufig gilt abschleifen als einzige Alternative, um stark genutzte Dielen- und Parkettböden aufzuarbeiten. Dabei wird ein Teil der Oberfläche abgetragen, hartnäckige Verunreinigungen werden entfernt. Jeder Abschleifvorgang ist mit einer Staub- und Lärmbelastung verbunden und verkürzt die Nutzungsdauer Ihres Parkett- oder Dielenfußbodens

## DIE LÖSUNG

### Patentierte Superoxidation

Arva Greentech hat den Spezialreiniger Arvox Pro Parkett + Dielen entwickelt zur effizienten und nachhaltigen Reinigung von geölten und unversiegelten Holzfußböden.

Arvox besteht aus zwei Komponenten (Arvox Pro A und Arvox Pro B). Ihre Reaktion erzeugt Sauerstoffradikale, die organische Verschmutzungen schnell und effizient zersetzen. Mit dieser so genannten Superoxidation werden die Verunreinigungen durch eine umweltneutrale chemische Reaktion abgebaut. Der Schmutz wird im Gegensatz zu konventionellen Reinigern nicht nur gelöst, sondern bis auf die Molekularebene zerlegt. Die Oberflächen sind bis in die Poren hygienisch sauber.



*Holzfußböden werden durch intensive Nutzung unansehnlich. Es sammelt sich Schmutz in den Poren, wie hier am Beispiel einer Terrasse mit Holzdielen. Nach der Behandlung mit Arvox sind Oberflächen sauber und glatt.*

## VORTEILE

### Einfach & schnell


#### Arvox Pro Parkett + Dielen

- reinigt verschmutzte Holzfußböden porentief und gründlich;
- wirkt sofort, effizient und schnell;
- zersetzt den Schmutz, statt ihn wie andere Reinger nur abzulösen;
- lässt sich einfach feucht aufwischen.


## ANWENDUNG

### Gut zu verarbeiten

Die beiden flüssigen Komponenten von Arvox werden zeitgleich per Sprühflaschen oder nacheinander mit Drucksprühern aufgebracht und eingebürstet. Die Reaktion startet sofort, es bildet sich Schaum und der Schmutz wird abgebaut. Nach einer Einwirkzeit von 5 bis 15 Minuten einfach feucht aufwischen und trocknen lassen.



1 Einsprühen



2 Einarbeiten



3 Einwirken



4 Feucht wischen

## UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

### Nachhaltige Wirkstoffe

Arvox besteht zu über 90% aus Wasser, die Reaktionsprodukte der Superoxidation sind biologisch abbaubar. Arvox ist frei von Chlor, Silikonen, Alkohol, Parfüm, Aldehyden und toxischen Inhaltsstoffen.




Anwendungsbeispiel: Verschmutztes Parkett vor (links) und nach der Behandlung (rechts)

## WIRKSAMKEIT

### Langzeiteffekt

Arvox Pro Parkett + Dielen nutzt die kraftvolle Wirkung der natürlichen Superoxidation für eine schonende Reinigung. Eine regelmäßige Anwendung führt zu dauerhaft gepflegten und glatten Holzoberflächen, verhindert Neverschmutzungen und verlängert die Lebensdauer des Holzes. Arvox eignet sich insbesondere auch zur Grundreinigung vor dem Auftrag von Holzölen oder Lasuren.



Behandlungsabfolge: Links der unbehandelte, verschmutzte Holzfußboden, in der Mitte die Reaktion der beiden Arvox-Komponenten kurz nach dem Auftrag und rechts der gereinigte, abgewischte und getrocknete Holzboden.



Arva Greentech AG  
Gotthardtstr. 3  
CH-6300 Zug  
Switzerland

Arva Greentech GmbH  
Helmholtzstr. 2-9  
10587 Berlin  
Germany

[www.arva-green.tech](http://www.arva-green.tech)  
[info@arva-green.tech](mailto:info@arva-green.tech)  
Shop: [www.arvox.cleaning](http://www.arvox.cleaning)